



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Wpust deszczowy kołnierzowy uchylny z zatrzaskiem klasy D 400 (typ ciężki) wg PN 93/h - 731.24 (EN 124)
2.	Kregeł betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy B-25
3.	Pierścien żelbetowy Ø65 cm z betonu wibrowanego B-20 stal zbroj S10S
4.	Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu B-15
5.	Podsyпка z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

ZASTOSOWANIE  
Do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Adres	Działka nr ew. 2767, 2820 - ul. M. Reja, działka nr ew. 2790/1 - ul. Południowa, działka nr ew. 2849/1 - ul. Fabryczna w obrębie ew. Sochaczew Borystaw w mieście Sochaczew		
Nazwa opr.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIKOŁAJA REJA W SOCHACZEWIE		
Nazwa rys.	Studzienka ściekowa z wpustem i osadnikiem		
Opracował	Piotr Zalewski	Skala	
Podpis			
Projektował	inż. Hanna Szustekca	Branża sanit.	Nr.rys
podpis		Faza oprac.	8B