

L.d. 8/10

BURMISTRZ  
Miasta Sochaczew  
woj. mazowieckie

Sochaczew, 6.09.2010 r.

GK.5544/ 136 /10

**DECYZJA 137/10**

Na podstawie art. 29 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jedn. Dz.U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2000 r Nr.98 poz.1071 z późn.zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2010 r. złożonego przez Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn

**z e z w a l a     s i ę   w n i o s k o d a w c y**

na budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 381010W stanowiącej ulicę Wąską w Sochaczewie do działki nr ewid. 1702 według lokalizacji przedstawionej na mapie w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Parametry techniczne zjazdu publicznego:

- minimalna szerokość zjazdu 5.0 m w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o minimalnym promieniu 5.0 m
- nawierzchnia twarda z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,
- podbudowa z betonu grubości 10cm,
- krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B 15 i podsypce cementowo-piaskowej.

2.Zjazd wymaga opracowania projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.z Nr.43 poz.430/, który należy uzgodnić z zarządcą drogi.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

4.Koszty budowy lub przebudowy urządzeń oraz nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.

5.W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami w pasie drogowym ,inwestor na własny koszt dokona ich zabezpieczenia lub przełożenia.

6.Zezwolenie niniejsze wygasa ,jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

7.Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntu przyległego do drogi.

**U Z A S A D N I E N I E**

Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT z siedzibą w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 1 A, 10-686 Olsztyn wystąpiło z wnioskiem o wydanie zgody na budowę zjazdu z drogi gminnej tj. ulicy Wąskiej w Sochaczewie, stanowiącego obsługę komunikacyjną budynku