



p. Działisko - olo sprawy

96-500 Sochaczew, ul. Rozłazłowska 7

tel. 0-46 862 82 30, fax 0-22 433 50 26

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl


www.zwik.sochaczew.pl

08.07.2010

## Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

ZWiK/TPR.2425/2010

Sochaczew 05.07.2010 r.



GMINA MIASTO SOCHACZEW

UL. 1-MAJA 16

96-500 SOCHACZEW

Dotyczy: wniosku o przyłączenie do sieci wod-kan. do bud. ul. 1-Maja 21 , Wąska 17 i Warszawska dz. 1702

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2010 r. i dopisane w nim uwagi , podaję warunki techniczne:

1. przyłącze wodociągowe:

- włączenie do przebudowywanej sieci wodociągowej w ul. 1-Maja należy wykonać za pomocą armatury żeliwnej (nawiertka i zasuwa żeliwna z obudową i skrzynką uliczną) ,
- przyłącza wykonać z rur PE średnica zgodnie z projektem ,
- studnie wodomierzową szczelną PVC śr. 1000 mm z elastycznym połączeniem wodomierza należy wykonać z własnych środków ,
- przebieg przyłącza oznakować identyfikacyjną taśmą foliową z wkładką metalową .

2. przyłącze kanalizacji sanitarnej (w przypadku zadecydowania o przebudowie):

- włączenie wykonać do studni rewizyjnej w ul. Wąskiej w miejscu istniejącego przyłącza ,
- przyłącze wykonać z rur PVC 160 mm .
- przebudowę przyłącza wykonać z własnych środków .

Przyłącza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną dokumentacją projektową .

Z poważaniem

KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH  
Upr. bud. w sp. inż. Nr 50-91

mgr inż. Piotr Marjański