

SKALA 1:100 / 1:200

	S11		W29
RZĘDNA TERENU	87,12	87,12	87,06
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,59	85,48	85,56
RZĘDNA DNA STUDNI	84,59	—	84,61
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,53	1,64	1,50
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	2,53	—	2,45
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	4,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		4,0

	S11		Sistn.	T4	T5	Sistn.
RZĘDNA TERENU	87,12	87,12	87,32	87,32	87,31	87,31
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,59	84,69	84,72	84,81	84,98	85,20
RZĘDNA DNA STUDNI	84,59	—	84,72	—	—	85,20
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,53	2,43	2,60	2,51	2,33	2,11
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	2,53	—	2,60	—	—	2,11
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ315 i=0,4%		PVCØ200 i=2,2%			
DŁUGOŚCI	8,0		4,0	8,0	9,5	
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

	T4	W30
RZĘDNA TERENU	87,32	87,32
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,81	85,11
RZĘDNA DNA STUDNI	—	84,16
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,51	2,21
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	—	3,16
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=15%	
DŁUGOŚCI	2,0	
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0	2,0

	T5	W31
RZĘDNA TERENU	87,31	87,31
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,98	85,28
RZĘDNA DNA STUDNI	—	84,33
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,33	2,03
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	—	2,98
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=15%	
DŁUGOŚCI	2,0	
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0	2,0

	S12		W32
RZĘDNA TERENU	87,36	87,36	87,30
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,68	85,81	85,95
RZĘDNA DNA STUDNI	84,68	—	85,00
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,68	1,55	1,35
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	2,68	—	2,30
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	7,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		7,0

	S12		W33
RZĘDNA TERENU	87,36	87,36	87,30
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,68	85,66	85,70
RZĘDNA DNA STUDNI	84,68	—	84,75
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,68	1,70	1,60
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	2,68	—	2,55
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	2,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		2,0

	S12		W34
RZĘDNA TERENU	87,36	87,36	87,45
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,68	85,98	86,10
RZĘDNA DNA STUDNI	84,68	—	85,15
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,68	1,38	1,35
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	2,68	—	2,30
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	6,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		6,0

	S13		W35
RZĘDNA TERENU	87,50	87,50	87,40
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,77	85,76	85,90
RZĘDNA DNA STUDNI	84,47	—	84,95
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,73	1,74	1,50
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	3,03	—	2,45
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	7,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		7,0

	S13		W36
RZĘDNA TERENU	87,50	87,50	87,45
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,77	85,96	86,10
RZĘDNA DNA STUDNI	84,47	—	85,15
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,73	1,54	1,35
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	3,03	—	2,30
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%		
DŁUGOŚCI	7,0		
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		7,0

	S13		W37	W38	W39
RZĘDNA TERENU	87,50	87,50	87,45	87,60	87,65
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,77	85,94	86,04	86,16	86,30
RZĘDNA DNA STUDNI	84,47	—	85,09	85,21	85,35
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,73	1,56	1,41	1,44	1,35
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	3,03	—	2,36	2,39	2,30
MATERIAŁ/SPADEK	PVCØ200 i=2,0%				
DŁUGOŚCI	5,0		6,0	7,0	
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0		5,0	11,0	18,0

Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres	*Działki nr ew. 23, 997/5, 997/6, 1639/3, 1639/4, 1716/1, w obrębie ew. Sochaczew Centrum oraz działka nr ew. 99/72, w obrębie ew. Sochaczew Wschód w mieście Sochaczew*
Nazwa zadania inwest.	*PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW*
Nazwa opr.	*PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW*
Nazwa rys.	Przekrój po trasie kanału deszczowego
Projektował	inż. Hanna Szustecka
Skala	Skala 100/200
Branża	sanit.
Faza oprac.	P.B.
Nr.rys	16
podpis	