
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowej linii energetycznej n.n na ul. Warszawskiej w Sochaczewie (st.600-lecia-1)
ADRES INWESTYCJI : j.w.
INWESTOR : Gmina Miasto Sochaczew
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew ul. 1-go Maja 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii kablowej na ul. W-ska (st600).					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		245	m ³	245.000	
				RAZEM	245.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		777	m	777.000	
				RAZEM	777.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		387	m	387.000	
				RAZEM	387.000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		387	m	387.000	
				RAZEM	387.000
5	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		627	m	627.000	
				RAZEM	627.000
6	KNNR 5 0723-01	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		778	m	778.000	
				RAZEM	778.000
8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		245	m ³	245.000	
				RAZEM	245.000
9	KSNR 5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu ZK-3	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KSNR 5 0803-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m na słupach z mocowaniem	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.		
		1	sł.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KSNR 9 0901-07	Demontaż słupów drewnianych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KSNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - poprzeczki krańcowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KSNR 5 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekrój przewodu do 50 mm ²	km		
		0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
16	KSNR 5 0902-04	Montaż poprzeczek przyłączowych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KSNR 9 0701-02	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.		
		8	przew.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KSNR 5 0906-02	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KSNR 9 0801-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000
23	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 408	m ² m ²	408.000	
				RAZEM	408.000
24	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 408	m ² m ²	408.000	
				RAZEM	408.000
25	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
26	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000