Rdzenie ściany attykowej 24x24cm szt.63
skala 1:20



Wspornik ściany attykowej pomiędzy rdzeniami
Lc=95,00m skala 1:20



Przekrój "B-B"- 1mb wspornika
skala 1:20



Przekrój "A-A" skala 1:20



UWAGA:
1.Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów konstrukcyjnych oraz architektonicznych budynku.
2.Przed wykoanniem poszczególnych elementów wymiary sprawdzić w naturze i porównać z projektem architektonicznym.

ZESTAWIENIE STALI

Nazwa elementu	Numer pręta	ø pręta [mm]	Długość pręta [mm]	Ilość: Prętów w elemencie [szt.]	Ilość: Elementów [szt.]	Ilość: Razem prętów [szt.]	Długość razem: ø 6 A-0 (S235JR) [m]	Długość razem: ø 12 A-IIIN (BSt500S) [m]
ŚCIANA ATTYKOWA								
	1	12	3780	2	63	126	-	476,28
	2	12	2420	2	63	126	-	304,92
	3	12	670	477	1	477	-	319,59
	4	6	840	9	63	567	476,28	-
	5	6	760	2375	1	2375	1805	-
	6	6	1280	290	1	290	371,2	-
				RAZEM [m]			2652,48	1100,79
				MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0,222	0,888
				MASA [kg]			589	978
				MASA CAŁKOWITA [kg]			1566	

BETON: C25/30 (B 30)
STAL: AIII-N BSt500S (RB 500W)-zbr. główne
A-0 S235JR (St0S)-strzemiona
OTULENIE: 2,5cm

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A (/ : +48 089 533 94 58
: +48 506 031 954 * : biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ („REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC") NA DZIAŁCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:20
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	09.2010
NAZWA RYS:	Ściana attykowa	NR RYS.:	K-35
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inż. Leon Smol	Upr. bud.	115/82/OL
SPRAWDZIŁ:	inż. Lech Wróblewski	Upr. bud.	181/68