

S1	
cm	opis warstw
1	tynk cem.–wap.
55	ściana istniejąca ceglana
12	styropian na klej
1	tynk zewnętrzny

S2	
cm	opis warstw
1	tynk cem.–wap.
45	ściana istniejąca ceglana
12	styropian na klej
1	tynk zewnętrzny

S3	
cm	opis warstw
1	tynk cem.–wap.
50	ściana istniejąca ceglana
1	tynk zewnętrzny

S4	
cm	opis warstw
1	tynk cem.–wap.
40	ściana istniejąca ceglana
1	tynk zewnętrzny

S5	
cm	opis warstw
1	tynk cem.–wap.
20	ściana żelbetowa
1	tynk cem.–wap.

S6	
cm	opis warstw
1	izolacja przeciwwilgociow
20	ściana żelbetowa
1	izolacja przeciwwilgociow

W1	
cm	opis warstw
	2xpapa termozgrzewalna
2,5	deskowanie
2,5	kontrlata
	folia przeciwiotrowa
20	wełna skalna/krokiew
	izolacja paroszczelna
2	pustka wentylacyjna
2	płyta GKB
1	tynk cem–wap

W2	
cm	opis warstw
2	terakota/panel podłog.
4	jastrych zbrojony siatką
	folia przeciwilgociowa
6	styropian twardy
	styropian wypełniający
8	płyta żelbet. na belkach
	stalowych HEB180
2,5	płyta GKB
0,5	tynk cienkowarstwowy

W3	
cm	opis warstw
2	terakota/panel podłog.
4	jastrych zbrojony siatką
	folia przeciwilgociowa
6	styropian twardy
	styropian wypełniający
	istniejący strop na
	belkach stalowych –
	sprawdzic stan tech.
2,5	płyta GKB
0,5	tynk cienkowarstwowy

W4	
cm	opis warstw
2	terakota/panel podłog.
4	jastrych zbrojony siatką
	folia przeciwilgociowa
6	styropian twardy
	izolacja przeciwwilgoc.–
	papa termozgrzewalna
15	wylewka betonowa
30	piasek ubity warstwami

W5	
cm	opis warstw
2	gres na klej u
20	płyta żelbetowa
1,5	tynk cem.–wap.

MISKA USTĘPOWA

MIEJSCE NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

PRALKA ŁADOWANA OD GÓRY 45X60CM

PRYSZNIC 80X80 CM

UMYWALKA 40X60 CM

ZLEW 60X100 CM

KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA

MIEJSCE NA LODÓWKĘ – W MIESZKANIACH JEDNOPOKOJOWYCH POD BLATEM

ŚCIANA ISTNIEJĄCA, CEGLANA DO ZACHOWANIA

ŚCIANA ŻELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ GRUBOŚCI 20cm

ŚCIANA MIĘDZYLOKALOWA GRUBOŚCI 24cm Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM–WAP. LUB NA KLEJU DOSTARCZONYM PRZEZ PRODUCENTA.

ŚCIANA DZIAŁOWA GRUBOŚCI 12cm Z PŁYT GKB (W POM. MOKRYCH GKBI) NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ

ŚCIANA DZIAŁOWA GRUBOŚCI 7cm Z PŁYT GKB (W POM MOKRYCH GKBi) NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ

WNĘKA DO ZAMONTOWANIA SKRZYNEK NA POCZTĘ W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ

PE — PION DO PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTYCZNYCH

PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

C.O. W — PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI WODNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z KOTŁOWNI. PION OBUDOWAĆ ŚCIANKĄ GRUBOŚCI 12cm Z PŁYT GKB NA STELAŻU STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ.

UWAGI!

W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GKBi.
Wieńce żelbetowe na wysokości łączenia stropów projektowanych ze ścianmi istniejącymi wykonać wokół ścian istniejących po wewnętrznej stronie i obustronnie przy ścianie wewnętrznej.
Na zakończeniu wszystkich ścian istniejących w osiach "a" "b" "c" oraz "1" 2" "3" należy wykonać wieniec żelbetowy. Na wieńcu wykonać izolację z papy, na której ułożone zostaną murłaty. Piony instalacji wodu i co oraz wentylacji i elektryki należy obudować płytami GKB na rusztcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5cm. Należy wykonać rewizje w postaci drzwiczek stalowych systemowych wg projektu instalacji.
Balustradę na klatce schodowej wykonać wg detalu balustrady. Barierkę przy oknach portenetr wykonać zgodnie z detalem barierki.

Inwestor:	GMINA I MIASTO SOCHACZEW 96–500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16
Projektant:	WXCA s.c. 01–460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9 E–mail: wxca@wxca.pl www.wxca.pl
Inwestycja:	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE
Adres:	dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW 96–500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6
Rysunek:	RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY

Specjalność:	ARCHITEKTURA	Uprawnienia	Podpis:
Zespół proj.:	mgr inż. arch. Zbigniew Wroński	571/69	
	arch. Szczepan Wroński		
	arch. Wojciech Conder		
	arch. Marcin Kurytowicz		
	arch. Jacek Kowalski		
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M. Staniec		

RYSUNEK JEST OBIEKTY PRAWEM AUTORSKIM WXCA S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW	Skala: 1:100	Data: SIERPIEŃ 2009	nr rys.: A03