

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7

Sochaczew 2005-10-31

Urząd Miasta Sochaczew
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16

Nr wniosku: 1770

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 130/2005

Do sieci wodociągowej urządzeń i instalacji wodociagowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2005-10-20 w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: modernizacja sieci wodociągowej.

Miejsce dostawy wody: **budynek Urzędu Miasta, Sochaczew ul. 1-ego Maja 16, dz. nr 3651**

Woda będzie używana do następujących celów:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	szt. 33	zlewozmywak	szt. 4
- wanna	szt. 0	ubikacja	szt. 27
- natrysk	szt. 0		

b. p. poż.

Maksymalny odbiór wody wyniesie: 10 m³/h

Warunkiem przyłączenia jest:

- **zawarcie umowy na dostawę wody,**
- **wykonanie przyłącza w technologii polietylenowej z punktem pomiarowym na terenie odbiorcy,**
- **trwała likwidacja istniejącego przyłącza od sieci wodociągowej w ul. 1-ego Maja,**

Przy realizacji wytycznych warunków należy bazować na istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych śr. 150 mm w ul. Świerczewskiego .

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka wodociągu, od wodociągu zasilającego do wodomierza) służącego do przyłączenia instalacji wodociągowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

średnica i długość wg projektu, materiał PE, na przyłączy zamontować zasuwę domową, przebieg przyłącza oznaczać taśmą metaliczną.

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci wodociągowej **nie dotyczy**

Minimalne ciśnienie wody w miejscu dostawy 0,2 MPa.

Wymaganie dotyczące dokonania pomiaru i kontroli dostawy wody:

- a. miejsce usytuowania wodomierza: pomieszczenie techniczne w budynku,
- b. typ i średnica wodomierza wg. projektu,
- c. stosować zawory grzybkowe,
- d. zamontować zawór antyskażeniowy.

Przyłącze wodociągowe winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi .

Włączenie przyłącza do sieci dokonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

Warunki przyłączenia są ważne jeden rok od dnia ich wydania .

Warunki techniczne wydano na wniosek: Urząd Miasta Sochaczew

Przygotował: Pruski Edward

PREZES ZARZĄDU

M. Pokora
Marek Grzegorz Pokora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7

Sochaczew 2005-10-31

Urząd Miasta Sochaczew
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16

Nr wniosku: 1770

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 131/2005

Do sieci kanalizacyjnej urządzeń i instalacji kanalizacyjnych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2005-10-20 w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku mieszkalnego do sieci kanalizacyjnej.

Miejsce odbioru ścieków: **budynek Urzędu Miasta, Sochaczew ul. 1-ego Maja 16, dz. nr 3651**

Rodzaj odprowadzania ścieków:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	szt. 33	zlewozmywak	szt. 4
- wanna	szt. 0	ubikacja	szt. 27
- natrysk	szt. 0		

Maksymalny odbiór wyniesie: 10 m³/h

Jakość ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1107 i 1108)

Warunkiem przyłączenia jest:

- zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem .

Przy realizacji wytycznych warunków należy bazować na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych śr. 200 mm w ul. 1-ego Maja i ul. Świerczewskiego

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinka od instalacji kanalizacyjnej odbiorcy do sieci kanalizacji sanitarnej) służącego do przyłączenia instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:
średnica 160 mm, długość wg projektu, materiał PCV

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci kanalizacyjnej
nie dotyczy

Przylącze kanalizacyjne powinno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Włączenie przyłącza do sieci należy dokonać pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie .

Warunki przyłączeniowe są ważne jeden rok od dnia ich wydania.

Warunki techniczne wydano na wniosek: Urząd Miasta Sochaczew

Przygotował: Pruski Edward

PREZES ZARZĄDU

M. Pokora
Marek Grzegorz Pokora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7
tel. (046) 862 82 30

Sochaczew 2005-12-30

Urząd Miasta Sochaczew
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16

Nr uzgodnienia: 103/2005


Uzgadnia się projekt techniczny "Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej"

adres budowy: Sochaczew ul. 1-ego Maja 16, działka nr 3651

projektant: Szustecka Hanna

pod względem przyjętych rozwiązań technicznych.

1. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę właściciela terenu na prowadzenie robót oraz powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.
2. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

PREZES ZARZĄDU

Marek Grzegorz Pokora